

GENÇ®

СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАСТ



TURQUALITY®

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ



О КОМПАНИИ «KAYALAR KİMYA»

Стратегия роста компании «Kayalar Kimya» основана на миссии, направленной на разработку инновационных продуктов и услуг, обладающей способностью быстрой и гибкой реакции, открытой к требованиям мировых рынков. «Kayalar Kimya», приступившая к производству в 1976 году, обеспечивает стабильную и устойчивую производственную среду на производственных объектах, оборудованных по последнему слову техники, с самыми передовыми системами автоматизации, расположенных в Турции и Испании, на общей площади в 59 тысяч м². С производственной мощностью в 60 тысяч тонн, являясь крупнейшим производителем мебельных красок и лаков в Европе, в 2013 году компания «Kayalar Kimya» заняла 76-е место в списке «Coating World», определяющем самые престижные компании сектора по всему миру.

Компания «Kayalar Kimya» - это 23% доля рынка в Турции, 3000 различных видов продукции, более 4000 отечественных и зарубежных клиентов. Компания поддерживает и развивает свою конкурентоспособность путем применения мировых практик и опыта. Союз турецких экспортеров наградил компанию «Звездой экспорта» - премия в знак признания показателей экспорта в 60 странах мира. Кроме неоднократного получения данной награды, марка GENÇ, принадлежащая Kayalar Kimya с декабря 2016 года входит в первую и единственную поддерживаемую государством программу по регистрации торговых марок TURQUALITY, которая ведется Министерством Экономики Республики Турция.

НИОКР

«Kayalar Kimya», с инвестициями, дочерними предприятиями и объемом экспорта поддерживающая экономику страны, входящая в список 500 крупнейших промышленных предприятий, создавая новые значения в лабораториях НИОКР, обеспечивает себе долгосрочный устойчивый рост.

Центр НИОКР, с лабораторными помещениями площадью в 1700 м² и профессиональным коллективом из 70 человек, является одной из главных причин того, что «Kayalar Kimya» стала одним из ведущих европейских производителей. Центр, реализовавший совместные проекты с многочисленными национальными, международными университетами, научно-исследовательскими институтами и научными организациями, в частности, с TÜBİTAK, производит более 100 видов собственных связующих веществ, благодаря чему разрабатывает специальные продукты, в точности удовлетворяющие потребности клиентов, что делает компанию особенной в своей отрасли.



PM901 СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАСТ.

Это содержащая алюминиевый пигмент концентрированная паста на сольвентной основе, для нанесения на загрунтованные и окрашенные поверхности с целью создания специального декоративного эффекта.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Совместима с полиуретановой, акриловой, целлюлозной системой, что облегчает её использование.
- Используя цвета GENÇ при применении можно добиться богатой цветовой гаммы. Металлические пасты PM901 могут быть по желанию смешаны с красителями GENÇMIX ZD900.
- Эффект золота, бронзы и серебра достигается путем смешивания с основанием патины (VO901.00).





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Может быть использована для мебели и отделочных работ во внутренних помещениях, на поверхностях с белой или цветной грунтовкой, нанесенной на МДФ, а также на всех видах деревянных поверхностей, твердых и покрытых лаком наполнителем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется путем добавления 1-20% пасты РМ901 в акриловую основу VA901.10-1К. По желанию может использоваться в качестве верхнего слоя. При необходимости увеличения износостойкости, могут быть применены акриловые или полиуретановые лаки. Не рекомендуется использовать на открытом воздухе.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ VA901.10 1К АКРИЛОВОЙ БАЗЫ И VN100. XX ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Применяется на белых или цветных поверхностях с предварительным нанесением грунтовки или краски GENÇ.

Применяется путем добавления в Акриловую базу VA901.10 1К и лак на целлюлозной основе VN100. XX МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПАСТЫ РМ901 в объеме от 1 до 20%. Готово к применению. Нет необходимости в добавлении растворителя.

Серебрянная паста из системы металлических паст РМ901

Путем добавления в Акриловую базу VA901.10 1К и лак на целлюлозной основе VN100. XX МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПАСТЫ РМ901 в объеме от 1 до 5% могут быть получены различные цвета и оттенки.

Применение одного и того же цвета на разных поверхностях дает возможность получения различных оттенков.



ПРИМЕНЕНИЕ 2К

В случае необходимости применения двухкомпонентных продуктов (Акриловые лаки, VA500.XX, VA503.XX; полиуретановых лаков: VP595.XX, VP509.XX, VP508.XX, колеровочная система СР0558.XX.0000) ожидаемый эффект может быть получен при соблюдении нижеописанных условий.

Угол распылителя	мин 45 °
Расстояние от поверхности	мин 15 см
Давление распылителя	макс 3 бар
Граμμαж для применения	мин 70 гр/м ²

Примечание: Граμμαж может меняться в зависимости от цвета поверхности и цвета металлической краски. При необходимости может быть применено в два слоя по 50+50 гр/м²

НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ

Система металлических паст РМ901, используется путем смешивания с Патиной V0901 в соотношении -% Необходимо выждать выждать 10-15 мин до впитывания в волокна. После высыхания поверхность должна быть отшлифована песком 320, что позволяет показать всю красоту дерева. После чего наносится последний слой выбранного лака.

GENÇ®



Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Фабрика в Турции

Tepeören Kimya Sanayicileri
Org. San. Böl., Tem Yanyol F1 Blok
Tuzla 34956 İstanbul Türkiye
Тел: +90 (216) 593 07 27
Факс: +90 (216) 593 24 15

Фабрика в Испании

Kayalar Kimya Espana S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga km. 75,100 14900
Lucena (Córdoba)
Тел: +34 957 509 059
Факс: +34 957 513 242

Офис в Италии

Kayalar Chimica Italia Srl
Via Dante 16 - 20121 Milano - Italia
Sede Operativa: Strada 6 - palazzo A13 -
Milanofiori 20090 Assago (Italia)
Тел: +39 02 303 18630
Факс: +39 02 303 18601

www.gencboya.com.tr

Вопросы
Предложения



bizeulasin@kayalarkimya.com.tr